# Montageanleitung
# Mounting instructions
# Instructions de montage

EKU FRONTINO® 40 H (FS)

**Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706**
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706
Qualité suisse - testée selon EN 15706



**Garnituren/**Sets/Guarniture

| 2 Türen Doors Ante | Typ S = KAM 1200–1799 mm | No. 053.3320.071 |
|---|---|---|
| | Typ M = KAM 1800–2199 mm | No. 053.3320.072 |
| | Typ L = KAM 2200–2400 mm | No. 053.3320.073 |






Ausrichtbeschlag zur Stabilisierung von Schiebetüren bis 2400 mm Höhe. (Für Hartholz nicht geeignet)

Straightening fitting for stabilising sliding doors up to 2400 mm high. (Not suitable for hard wood)

Guarnitura raddrizza-ante per la stabilizzazione di ante scorrevoli fino a 2400 mm di altezza. (Non adatta per legno duro)






**Garnitur/**Set/Guarniture

| 1 Tür Door Anta | No. 056.3027.084 |
|---|---|




Hawa Sliding Solutions
HAWA Sliding Solutions AG Schiebelösungen, Wilerstrasse 90, 8370 Sirnach, Switzerland,
Tel.+41 (0)44 787 17 17 Fax +41 (0)44 787 17 19, info@hawa.com, www.hawa.com Certified ISO 9001






! **Wichtig** | Important | Importante !

**Werkzeug** | Tool | Util

- PZ: 2
- SW: 3 / 4 / 5
- TX: 25
- No.:
- SW: 8

---

**A** **Schienen-Set** / Track set / Set de rails

Typ S: Art.No. 053.3321.180 = 1800mm
Typ M: Art.No. 053.3321.220 = 2200mm
Typ L: Art.No. 053.3321.240 = 2400mm

## **Zuschnitt** | Cut to size | Coupe à longueur

ELS **1x** L =

EFP **1x** L =

DLS **1x** L =

TLP **2x** L =

EFS **4x** L =

DFS **1x** L =

EFP **2x** L =



**L =** **eku.ch/planungshilfen**
eku.ch/planningtools
eku.ch/aidesalaplanification

## B **Boden** / Bottom / Sol










**Variante** | Variant | Variante







## C **Deckel** / Cover plate / Couvercle






D


4 x 16mm


4
3
88
88


2
Ø 4 x 16
2
1


155
46
24
EFP
88
60


6
PZ No.2
Ø 4.5 * 20
EFP
5
Ø 4 x 16


=
=
Typ S = 128
Z = X + Typ M = 278
Typ L = 378
Z

E **Schienen reinigen!**
Clean the tracks!
Nettoyez les rails!



F



1



2



3



G


T 25
2
1
1

H


1
Zeigt zur Mitte
Points to the middle
Montre vers le centre
EKU


2
3
4
SW 5
5

I


1x links
1x left
1x gauche
1x rechts
1x right
1x droite


142
80
25
12
H - 230
12
Ø 5x12
47


1
PZ No.2
Ø 6.3 x 13.5
2
45°
45°


MW

K


X
60
S=180 / M=330 / L=430
60
Ø3 x 3
5
35
63
Ø8x11
8
X
X
63
7
Ø 8*11
49
W+6
31.5
91
91
91
8
49
Ø 8x11
8
49
91
91
31.5
W+6

L


1
PZ No.2
Ø 4 x 25
2
PZ No.2
Ø 3.5 x 16
links
left
gauche
rechts
right
droite
220
35
HEFS
Ø 3.5 x 16
056.3027.084
Ausrichtbeschlag
Straightening fitting
Ferrure de redressement
min 65
min 65
PZ No.2
Ø 3.5 x 16
4
3
Ø 3.5 x 16
5
15
SW 3
7
6

## M **Türe** | Door | Porte




## O **Justieren** | Adjust | Ajustez




## N




## P

## P – S

**1x links** **1x rechts**
1x left 1x right
1x gauche 1x droite






## Q **Türe schliessen** / Close the door / Fermez la porte




! **Wichtig** | Important | Importante !

## R




## S



## **Einbaubeispiele** | Mountin examples | Exemples de montage












## **Einbaubeispiele** | Mountin examples | Exemples de montage













**Mit Auszug/Schublade**
With pull-out/drawer
Con estraibile/cassetto